Le wiki

Guides d'installation, documentations, conseils d'apprentissage...
Modifier hist

La liste de diffusion

Le moyen principal de discussion au sein du projet
Forum

Forum

Chat

Les canaux de discussion IRC

Discutez en direct sur #lenpx et #ergodox !
Instructions !

dactylotest

mesurez votre frappe avec ce test de dactylographie en ligne

Créez un compte
Connexion

Gitchecker
La disposition bépo
Présentation
Installation
Apprentissage
Foire aux questions
Pour aller plus loin
Contournement
Plus du zéro
Ressources utiles
Selle à outils
Pages bépo
Pages des images bépo
Pages spéciales

Vim

De Disposition de clavier francophone et ergonomique bépo

Vim est un éditeur de texte ergonomique, libre et disponible sous de nombreux systèmes d'exploitation. Cette page traite de réglages et manières d'optimisation relatives à son utilisation avec la disposition bépo.

Sommaire

1 Ergonomie
1.1 Pourquoi utiliser Vim ?
1.2 Quelques astuces utiles
2 Reconfiguration partielle des touches
2.1 Principe
2.2 Exemples
2.2.1 <shift>/<ctrl>/<alt> (syntaxes avec la commande :Ex)
2.2.2 Remarques
2.3 Mappage de touches
2.4 Jeu de profils « Automatic LaTeX Plugin » (ATP)
3 Reconfiguration à la demande
4 Reconfiguration conditionnelle
4.1 Jeux X
4.2 Interfaces graphiques
4.3 Terminaux
4.3.1 Rxvt-unicode
5 Autres options utiles
5.1 Mémorisation automatiquement les modifications de :~/.vimrc
5.2 Fichiers modelines
5.3 Mode « Paste »
5.4 Utilisation plus accessibles
5.5 Mise à l'encodage des fichiers en utf-8
5.6 Mise en surbrillance de la ligne sous Xfce
5.7 Exemples de :~/.vimrc
6 Contournement du jeu de profils de Gnome3
6.1 Gestionnaires de fenêtres en mosaïque

Ergonomie

Fichier Éditer Outils Syntaxe Tampons Fenêtres Aide
Commands
Buffers
Files
Tools
Edit
Search
Mule
Mail
Mode
Mouse
Scroll
Cursor
Display
Frames
Fonts
Faces
Syntax
Hooks
Windows
Initialization
Emacs Lisp Libraries
Keyboard
Emacs Initialization Files
Customize Emacs
Customize Variables
Customize Faces
Customize Groups
Customize Themes
Customize Keyboard
Customize Mouse
Customize Scroll
Customize Cursor
Customize Display
Customize Frames
Customize Fonts
Customize Syntax
Customize Hooks
Customize Windows
Customize Initialization
Customize Emacs Lisp Libraries
Customize Keyboard
Customize Emacs Initialization Files
Customize Customize
Customize Customize Customize
Customize Customize Customize Customize
Customize Customize Customize Customize Customize
Customize Customize Customize Customize Customize Customize
Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize
Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize
Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize
Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize
Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize
Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize
Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize
Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize
Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize
Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize
Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize
Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize
Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize
Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize Customize
Customize Customize
Customize Customize
Customize Customize
Customize Customize
Customize Customize
Customize Customize
Customize Customize
Customize Customize
Customize Customize
Customize Customize
Customize Customize
Customize Customize
Customize Customize
Customize Customize
Customize Customize
Customize Customize
Customize Customize
Customize

```
configuration de ripgrep sur le c,w,r et sur le touche composé '
normal g {
    " exécuter des commandes
    normal b
    normal a
    normal e
    normal f
    normal d
    normal c
    normal w
    normal r
    normal q
    normal z
    normal x
    normal v
    normal %
    normal n
    normal 1
    normal 2
    normal 3
    normal 4
    normal 5
    normal 6
    normal 7
    normal 8
    normal 9
    normal 0
    normal ,
    normal ;
    normal ?
    normal !
    normal "
    normal '
    normal (
    normal )
    normal [
    normal ]
    normal {
    normal }
    normal <
    normal >
    normal =
    normal +
    normal -
    normal _
    normal *
    normal /
    normal \
    normal |
    normal ~
    normal #
    normal @
    normal $
    normal &
    normal ^
    normal `
    normal ,w
    normal ;w
    normal ?w
    normal !w
    normal "w
    normal 'w
    normal (w
    normal )w
    normal [w
    normal ]w
    normal {w
    normal }w
    normal <w
    normal >w
    normal =w
    normal +w
    normal -w
    normal _w
    normal *w
    normal /w
    normal \w
    normal |w
    normal ~w
    normal #w
    normal @w
    normal $w
    normal &w
    normal ^w
    normal `w
    normal ,,w
    normal ;;w
    normal ??w
    normal !!w
    normal ""w
    normal ''w
    normal ((w
    normal ))w
    normal [[w
    normal ]]w
    normal {{w
    normal }}w
    normal <<w
    normal >>w
    normal ==w
    normal ++w
    normal --w
    normal __w
    normal **w
    normal //w
    normal \\w
    normal ||w
    normal ~~w
    normal ##w
    normal @@w
    normal $$w
    normal &&w
    normal ^^w
    normal ``w
```

Déplacerty

Cette section permet de se référer aux labels des touches du clavier Azerty pour les commandes Vim.

`qwertyuiop=&{,é,"(-è_çà)=}a,zerty,uiop,^$*ù,m,ù,,;:!,?,./§,qsd,wxc,vbn,lkj,mù<>,aze,rty,uio,p^¨£µ,qsd,fgh,jkl,m%µ,^*£µ,bn?m,;:,./§
```
```

Autres options utiles

Quelques petites astuces. A ajouter dans le fichier `~/.vimrc`.

Appliquer automatiquement les modifications de `~/.vimrc`

La première chose à faire pour pouvoir avoir `~/.vimrc`!

```
" Lancer le fichier
autocmd! bufwritepost .vimrc source ~/.vimrc
```

Note : cette astuce vendée par pas fonctionnel pour certains. Si vous constatez des problèmes, passez-vous en et relancez Vim après chaque modification de `~/.vimrc` que vous voulez tester.

Longueur maximale

Les espaces insécables du Bepo peuvent poser problème, surtout dans des fichiers de code tout USASCII ou de documentation en anglais. Ce qui peut être gênant. Vous pouvez y remédier :

Colorier les espaces insécables pour mieux les repérer

Ajouter les lignes suivantes ajoute à Syntax vim et le ou schéma. Bien entendu, on peut changer la couleur.

```
highlight Bepo ctermbg=red guibg=red
match Bepo /[ ]/ssb/
```

Faire apparaître les insécables avec un autre caractère

Ils apparaîtront avec le caractère choisi au lieu de la première ligne. Si le `~` :

```
set listchars=nbsp:~
set list
```

Autre exemple trouvé sur Crossword avec plus de caractères : insécables : affichés.

```
set listchars=nbsp:_,tab:>,trail:~,extends:>,precedes:<
set list
```

Mapper l'espace insécable en « Escape »

à éviter pour dégager du texte mais très pratique pour taper du code !

```
" Mapper l'espace insécable en Escape
inoremap <Nbsp> <Esc>
```

Esc] plus accessible

Vim fait un grand usage de la touche clavier Azerty[Esc] qui se trouve loin à droite en haut à gauche. On peut vouloir rapprocher cette touche du centre du clavier. Pour cela, on peut mapper Esc sur Alt-Gr+Shift+Espace (Alt-Gr+Espace bepo)[Esc] ou encore Shift+Espace[Esc]. Attention, ce ne pas utiliser dans Vimperator ou y a besoin du Esc [Esc].

Mais colorier bepo[Esc]=[Esc]er bepo[vert en plus standard de clavier bepo[Shift], plus central, mais vert en raccourci à deux touches. A vous de voir si cette combinaison est agréable ou pas sur votre clavier physique.

```
" Esc sur Espace, Maintenir Espace pour Esc
inoremap <Esc> <Esc>
inoremap <S-Tab> <Esc>
```

Autre exemple trouvé sur Crossword avec plus de caractères : insécables : affichés.

```
set listchars=nbsp:_,tab:>,trail:~,extends:>,precedes:<
set list
```

Mapper l'espace insécable en « Escape »

à éviter pour dégager du texte mais très pratique pour taper du code !

```
" Mapper l'espace insécable en Escape
inoremap <Nbsp> <Esc>
```

[Esc] plus accessible

Vim fait un grand usage de la touche clavier Azerty[Esc] qui se trouve loin à droite en haut à gauche. On peut vouloir rapprocher cette touche du centre du clavier. Pour cela, on peut mapper Esc sur Alt-Gr+Shift+Espace (Alt-Gr+Espace bepo)[Esc] ou encore Shift+Espace[Esc]. Attention, ce ne pas utiliser dans Vimperator ou y a besoin du Esc [Esc].

Mais colorier bepo[Esc]=[Esc]er bepo[vert en plus standard de clavier bepo[Shift], plus central, mais vert en raccourci à deux touches. A vous de voir si cette combinaison est agréable ou pas sur votre clavier physique.

```
" Esc sur Espace, Maintenir Espace pour Esc
inoremap <Esc> <Esc>
inoremap <S-Tab> <Esc>
```

Les possesseurs de clavier TypeMatrix peuvent aussi remapper la touche « desktop » en Esc en suivant les explications présentées sur la page dédiée au TypeMatrix.

[Pg]Up] [Pg]Dn] accessibles

Vim utilise plus souvent que souvent[Esc]clavier azerty[Esc] et clavier azerty[Esc] clavier azerty[Esc] pour aller à la page précédente ou suivante. Ce n'est déjà pas la panacée en Qwerty, mais en Bepo, c'est l'horreur, car ces deux touches sont vraiment loin du centre du clavier. Il est donc conseillé de remapper ces touches vers des touches bepoBackSpace et clavier bepoSpace. C'est bien plus confortable :

```
inoremap <B> <Space>
inoremap <Space> <PageDown>
```

Alternativement, si on préfère définir des demi-pages, on peut utiliser les mappings suivants :

```
inoremap <Space> <C-D>
inoremap <Space> <C-B>
```

Tant qu'on y est, on peut aussi utiliser clavier bepoEntrée pour contrer la page sur le curseur (ne fonctionne pas avec Vimperator) :

```
inoremap <Return> zz
```

Finer l'encodage des fichiers en utf-8

```
set encoding=utf-8
set fileencoding=utf-8
```

Plus de détails ici.

Lancer un navigateur web depuis Vim

Hors syntaxe, mais vraiment belle astuce.

```
" Lancer le navigateur web depuis Vim
nmap g :cd ~/D/Firefox ~/D/Firefox/firefox -P -no-remote -profile ~/D/Firefox/Profiles/Vimperator -width 1280 -height 1024 &<CR>
```