



PHP 8.0

Prêt(e) à regarder vers l'avenir avec les types d'unions, les attributs, JIT, et plus encore ?



**JET
BRAINS**

🇫🇷 Français

[X]

Cookies and IP addresses allow us to deliver and improve our web content and to provide you with a personalized experience. Our website uses cookies and collects your IP address for these purposes. [Learn more](#)

JetBrains may use cookies and my IP address to collect individual statistics and to provide me with personalized offers and ads subject to the [Privacy Policy](#) and the [Terms of Use](#). JetBrains may use [third-party services](#) for this purpose. I can revoke my consent at any time by visiting the [Opt-Out page](#).

[Yes, I agree] [No, thanks]



PHP intègre str_contains()

Une fonction qui vérifie si une chaîne est
contenue dans une autre chaîne ?
Cela ne devrait pas prendre plus de 25
ans.

PHP 7.4

Propriétés typées, fonctions fléchées,
séparateur numérique littéral, FFI et
préchargement de l'OPcache.

2020

Attributs acceptés pour PHP 8 ⓘ

PhpStorm 2020.1 Calendrier de sortie de PHP 8
disponible

Laravel 7

Proposition d'évolution du langage par Nikita Popov ⓘ CodeIgniter 4.0 Notes d'implémentation sur les génériques en PHP ⓘ

CakePHP 4.0

Symfony 5

Laravel 6

[X]

Cookies and IP addresses allow us to deliver and improve our web content and to provide you with a personalized experience. Our website uses cookies and collects your IP address for these purposes. [Learn more](#)

JetBrains may use cookies and my IP address to collect individual statistics and to provide me with personalized offers and ads subject to the [Privacy Policy](#) and the [Terms of Use](#). JetBrains may use [third-party services](#) for this purpose. I can revoke my consent at any time by visiting the [Opt-Out page](#).

[Yes, I agree] [No, thanks]

2019

Nikita Popov rejoint l'équipe PhpStorm

Un contributeur bien connu de l'écosystème PHP

Zeev Suraski quitte Zend

Zeev Suraski est le second des deux fondateurs de PhpStorm sur de Zend à quitter l'entreprise.

langage et de Matthew Weier O'Phinney et

Enrico Zimuel

partent également.

PSR-15 HTTP Server Request Handlers accepté

Le standard

PHP 7.3

Mises à jour pour les chaînes Heredoc et Nowdoc, virgule de fin dans la liste des arguments, nouvelle fonction `hrtime()` et amélioration du ramasse-miettes.

PHP 7.2


PHP devient le

PSR-14 Event Dispatcher accepté

Suppression des marges étroites pour les RFC

PEAR désactivé par défaut

Perforce acquiert Rogue Wave Software, le propriétaire de Zend

The Xdebug Experience  PHP 5.6.40 : la dernière version de PHP 5

Symfony quitte PHP-FIG

Client HTTP PSR-18 accepté

PSR-17 HTTP Factories accepté ReactPHP 1.0 LTS

Adobe fait l'acquisition de Magento

Annonce de PHP FFI

Zend Expressive 3

Psalalm 1.0

PHP-PM 1.0

2018

Bel exemple d'application du principe Kiss (Keep it simple stupid) : RemoteOK.io est un simple fichier "index.php" qui génère 2 342 \$ par jour. Aucun ~~Symfony 4~~ PS de bibliothèques.

[X]

Cookies and IP addresses allow us to deliver and improve our web content and to provide you with a personalized experience. Our website uses cookies and collects your IP address for these purposes. [Learn more](#)

JetBrains may use cookies and my IP address to collect individual statistics and to provide me with personalized offers and ads subject to the [Privacy Policy](#) and the [Terms of Use](#). JetBrains may use [third-party services](#) for this purpose. I can revoke my consent at any time by visiting the [Opt-Out page](#).

[Yes, I agree] [No, thanks]

Il apporte également un élargissement du type de paramètre et le typehint pour `object`.

PHP 7.1

Types nullables, modificateurs de visibilité des constantes de classe, type de retour void et amélioration des performances.

PSR-11 Container Interface accepté

Standardise l'utilisation des conteneurs par les frameworks et les bibliothèques pour obtenir des objets et des paramètres.

2017

Fin de la prise en charge de HHVM dans les projets populaires i

Spiral Framework 1.0

Expressive 2.0

PSR-16 Simple Cache accepté

PSR-13 Link definition interfaces accepté

PHP-FIG 3.0 - les nouveaux statuts du groupe

Sortie de Swoole 2 avec des coroutines

Lancement d'externals.io Sortie de PHPStan 0.1

Zend Framework 3

Laravel, Propel, Doctrine, The PHP League et Guzzle démissionnent de Composer 1.0 est officiellement lancé

PHP-FIG Silex 2.0

PhpStorm 2016.1 i

Andi Gutmans quitte Zend

Zend Expressive 1.0

2016

PHP 7.0

PSR-6: Caching Interface accepté

Cookies and IP addresses allow us to deliver and improve our web content and to provide you with a personalized experience. Our website uses cookies and collects your IP address for these purposes. [Learn more](#)

JetBrains may use cookies and my IP address to collect individual statistics and to provide me with personalized offers and ads subject to the [Privacy Policy](#) and the [Terms of Use](#). JetBrains may use [third-party services](#) for this purpose. I can revoke my consent at any time by visiting the [Opt-Out page](#).

[Yes, I agree] [No, thanks]

[X]

Zend, l'entreprise de nouvelles qui était derrière fonctionnalités. Il le langage PHP 7 HTTP Message Interfaces accepté PHP 3 est plus rapide que PHP 5.6 est finalement fixé sur la façon de traiter les requêtes et les réponses HTTP à la façon OOP.

PHP a 20 ans ⓘ

CodeIgniter 3 CakePHP 3

Zend JIT en open source
Laravel 5

2015

PSR-0 obsolète, au profit de PSR-4

Yii 2.0

PHP-Parser 1.0 ⓘ

Wikipédia passe à HHVM

Première annonce de PHPNG ⓘ

Codeception 2.0

Lancement de la dernière version de Kohana — Paix à son âme.

HHVM 3.0

PSR-8 Mutually Assured Hug publié

PHP 5.6

Cette dernière version majeure de PHP 5 apporte les expressions scalaires constantes, l'opérateur splat

Spécifications du langage PHP

Malgré sa popularité et son

Facebook inaugure Hack

Le langage de programmation Hack est né en tant que dialecte PHP et s'étend formelle avant 2014. La fonctionnalités. Certaines des solutions réussies ont été intégrées à PHP et

2014

Cookies and IP addresses allow us to deliver and improve our web content and to provide you with a personalized experience. Our website uses cookies and collects your IP address for these purposes. [Learn more](#)

JetBrains may use cookies and my IP address to collect individual statistics and to provide me with personalized offers and ads subject to the [Privacy Policy](#) and the [Terms of Use](#). JetBrains may use [third-party services](#) for this purpose. I can revoke my consent at any time by visiting the [Opt-Out page](#).

[Yes, I agree] [No, thanks]

[X]

niveau international.

Laravel 4

Illuminate, également connu sous le nom de Laravel 4, est réécrit à partir de zéro en tant que collection de composants qui s'intègrent les uns aux autres pour constituer un framework. Et c'est à ce moment-là qu'arrivent les Facades.

PSR-1 et PSR-2 acceptés

La guerre des onglets contre les espaces est terminée ! Les traits, la syntaxe de

PHP 5.4

operateur (le oui, PHP a ça !) pour les objets

PHP 5.5

Générateurs et coroutines, mot-clé `finally` et

React v0.3

La première version publique de ReactPHP L'extension Zend OPcache fournit un cache d'opcode et asynchrone peut être introduit dans les applications PHP. React.js n'existe pas encore et s'appelle juste "React".

PHP The Right Way

Le livre "Right Way" devient la référence des bonnes pratiques

PHP : une fractale de mauvaise conception

partout dans le monde

Débuts de la League of Extraordinary

Packages

Dislab recherche un nouveau propriétaire pour CodeIgniter Nette 2

Stack - les premiers middlewares en PHP Silex 1.0

PHP version 5.3 est la version la plus utilisée, juste devant 5.2

Zend Optimizer+ en open source

PSR-3 Logger Interface accepté

Go! AOP 1.0

2013

Zend Framework 2.0

Slim 2.0

Sortie du framework Phalcon

Pimple 1.0

Répertoire des groupes d'utilisateurs PHP php.ug

Laravel 3

[X]

Cookies and IP addresses allow us to deliver and improve our web content and to provide you with a personalized experience. Our website uses cookies and collects your IP address for these purposes. [Learn more](#)

JetBrains may use cookies and my IP address to collect individual statistics and to provide me with personalized offers and ads subject to the [Privacy Policy](#) and the [Terms of Use](#). JetBrains may use [third-party services](#) for this purpose. I can revoke my consent at any time by visiting the [Opt-Out page](#).

[Yes, I agree] [No, thanks]

d'une empreinte mémoire réduite et de plus de 100 correctifs de bugs.

Laravel 1

Taylor Otwell crée Laravel pour tenter de fournir une alternative plus avancée au framework CodeIgniter. Cela va révolutionner tout le paysage PHP.

Sortie de PhpStorm 1.0

Auparavant connu sous son nom de

ultérieurement, mais les haters de PHP se réfèrent

à **Composer** et le citent comme

un des principaux

langages ont déjà

leurs propres

gestionnaires de

paquets : npm,

Bundler, pip,

NuGet.

Finalement, PHP

[sera doté un outil](#)

[de gestion des](#)

[paquets de pointe](#)

grâce à Jordi

Boggiano, Nils

Adermann et à

d'autres

[contributeurs.](#)

[OHAI PHP DEVS, Y](#)

[U NO PACKAGE?](#)

PSR-0

accepté

Après avoir reçu

des espaces de

noms, PHP obtient

enfin un

chargement

automatique

correct. Avant que

Symfony 2 Monolog

Sortie initiale de

Guzzle 1.0

FuelPHP

CodeIgniter 2

Sortie de Doctrine 2.0

Process Manager (FPM)

Slim 1

Hymne officieux de PHP

PHP 6 officiellement abandonné

2011

[X]

Cookies and IP addresses allow us to deliver and improve our web content and to provide you with a personalized experience. Our website uses cookies and collects your IP address for these purposes. [Learn more](#)

JetBrains may use cookies and my IP address to collect individual statistics and to provide me with personalized offers and ads subject to the [Privacy Policy](#) and the [Terms of Use](#). JetBrains may use [third-party services](#) for this purpose. I can revoke my consent at any time by visiting the [Opt-Out page](#).

[Yes, I agree] [No, thanks]

PHP-FIG

Des membres de divers projets PHP se rencontrent lors de la [php|tek conference](#) en 2009, et c'est là que naît l'idée du groupe PHP-FIG (Framework Interoperability Group). Les recommandations du FIG, appelées PSR, ont radicalement changé l'écosystème PHP. La prise en charge très attendue des espaces de noms, des liaisons statiques tardives et des fonctions anonymes fait enfin de PHP un langage mature. Et quel langage mature n'a pas d'opérateur `goto` ?

Kohana 3

Réunion des développeurs PHP à Chicago

2009

Yii version 1 ⓘ

Sortie de Doctrine 1.0

[X]

Cookies and IP addresses allow us to deliver and improve our web content and to provide you with a personalized experience. Our website uses cookies and collects your IP address for these purposes. [Learn more](#)

JetBrains may use cookies and my IP address to collect individual statistics and to provide me with personalized offers and ads subject to the [Privacy Policy](#) and the [Terms of Use](#). JetBrains may use [third-party services](#) for this purpose. I can revoke my consent at any time by visiting the [Opt-Out page](#).

[Yes, I agree] [No, thanks]

ElePHPant- la peluche mascotte de PHP

Créé par [Damien Seguy](#), d'après le design de [Vincent Pontier](#).

Xdebug 2.0

Amélioration des traces de pile, traces de l'exécution dans les fichiers, analyse de la couverture du code et prise en charge du débogage à distance considérablement améliorée.

PHP 5.2

Avec un nouveau gestionnaire de mémoire pour Zend Engine et de nouvelles fonctionnalités telles que le filtrage des entrées, les extensions JSON et ZIP, le suivi de la progression du téléchargement des fichiers et des objets de date et d'heure, PHP 5.2 a connu un grand succès et est restée la version la

Fuite du code source PHP de Facebook ⓘ

Kohana 1

2007

Réunion des développeurs PHP à Paris ⓘ

[X]

Cookies and IP addresses allow us to deliver and improve our web content and to provide you with a personalized experience. Our website uses cookies and collects your IP address for these purposes. [Learn more](#)

JetBrains may use cookies and my IP address to collect individual statistics and to provide me with personalized offers and ads subject to the [Privacy Policy](#) and the [Terms of Use](#). JetBrains may use [third-party services](#) for this purpose. I can revoke my consent at any time by visiting the [Opt-Out page](#).

[Yes, I agree] [No, thanks]

1

CodeIgniter a été l'un des premiers frameworks de développement rapide. Non seulement existe toujours et reste populaire, mais il a aussi inspiré les développeurs de nombreux frameworks ultérieurs comme Laravel, FuelPHP, et

Lancement de PHP 6 avec prise en charge d'unicode

Zend Framework

Zend Framework a été l'un des premiers frameworks de développement rapide tant en termes de réécriture que de réutilisation de code. L'objectif de la création de Zend Framework était de fournir une plateforme de développement PHP simple et facile à utiliser, avec une architecture modulaire et extensible. "l'architecture par défaut et améliorable" signifie que les performances sont élevées, par rapport à PHP 5.0. introduire PHP sur le marché des entreprises.

2006

Lancement du projet Symfony

Sortie de CakePHP

PRADO 2

2005

PRADO version 1

Le premier

[X]

Cookies and IP addresses allow us to deliver and improve our web content and to provide you with a personalized experience. Our website uses cookies and collects your IP address for these purposes. [Learn more](#)

JetBrains may use cookies and my IP address to collect individual statistics and to provide me with personalized offers and ads subject to the [Privacy Policy](#) and the [Terms of Use](#). JetBrains may use [third-party services](#) for this purpose. I can revoke my consent at any time by visiting the [Opt-Out page](#).

[Yes, I agree] [No, thanks]

SQLite), améliore considérablement les flux avec la possibilité

d'accéder aux

opérations à un **Dmitry Stogov rejoint**

socket de bas **Zend**

niveau Dmitry rejoint Zend et aide à développer la plupart des principaux sous-systèmes

PHP au cours du cycle de PHP 5. Plus tard,

Dmitry dirigera le projet PHPNG, qui accélèrera considérablement la vitesse de PHP 7. Dmitry travaille actuellement

chez Zend by Perforce en tant que

Principal Engineer et dirige le

développement du compilateur JIT pour

Première sortie de

WordPress

Le CMS le plus populaire au monde apparaît d'abord comme un fork de b2. Il

a utilisé la même structure de fichiers que son prédécesseur et a poursuivi la

numérotation à partir de sa dernière version, la version 0.6. Les principales

versions de WordPress portent le nom de code de musiciens de jazz bien connus, à

partir de la version 1.0. Aujourd'hui,

WordPress est utilisé par plus de 20 millions de sites Web.

PHP Look Back par

Derick Rethans

Le langage PHP a été inventé par les gens qui "n'arrêtent pas de me dire que

PHP est une impasse, que c'est en fait un langage mourant..." étaient sérieux ou

Facebook.com est lancé en tant que simple site Web en PHP, rendu par le serveur

2004

Mojavi 1.0

2003

Sortie de Turck MMCache pour PHP

Phrame - le premier framework MVC en PHP

[X]

Cookies and IP addresses allow us to deliver and improve our web content and to provide you with a personalized experience. Our website uses cookies and collects your IP address for these purposes. [Learn more](#)

JetBrains may use cookies and my IP address to collect individual statistics and to provide me with personalized offers and ads subject to the [Privacy Policy](#) and the [Terms of Use](#). JetBrains may use [third-party services](#) for this purpose. I can revoke my consent at any time by visiting the [Opt-Out page](#).

[Yes, I agree] [No, thanks]

Sortie initiale de Xdebug

Zend Studio 2.0 ⓘ

2002

Sortie initiale d'APC ⓘ

Commit initial de PHPUnit

Sebastian Bergmann commence à travailler sur le framework de test PHP le plus utilisé. Il s'inspire de SUnit et JUnit.

TYPO3 devient open source

Sortie de Smarty

Le moteur de modélisation le plus connu pour PHP.

Rasmus s'est rendu compte qu'il y avait un problème lorsque des gens ont commencé à écrire des moteurs de modèle pour son moteur de modèle dans son moteur de modèle.

2001

Standards de codage PHP ⓘ

leak() ⓘ

[X]

Cookies and IP addresses allow us to deliver and improve our web content and to provide you with a personalized experience. Our website uses cookies and collects your IP address for these purposes. [Learn more](#)

JetBrains may use cookies and my IP address to collect individual statistics and to provide me with personalized offers and ads subject to the [Privacy Policy](#) and the [Terms of Use](#). JetBrains may use [third-party services](#) for this purpose. I can revoke my consent at any time by visiting the [Opt-Out page](#).

[Yes, I agree] [No, thanks]

Sortie initiale de Drupal

Écrit à l'origine sous la forme d'un forum de discussion, Drupal est devenu un projet open source en 2001 et a évolué jusqu'à devenir l'un des CMS les plus populaires.

PHP 4.0

PHP 4 est livré avec un tout nouveau noyau "Zend Engine" développé par Andi et Zeev. En plus d'une considérable amélioration des performances, PHP 4 comprenait la prise en charge d'un plus grand nombre de serveurs Web, de sessions HTTP, de la mise en mémoire tampon des sorties et de plusieurs nouvelles constructions de langage.

Apparition de PEAR ⓘ

Réunion des développeurs PHP ⓘ

2000

Création de l'entreprise Zend

1999

[X]

Cookies and IP addresses allow us to deliver and improve our web content and to provide you with a personalized experience. Our website uses cookies and collects your IP address for these purposes. [Learn more](#)

JetBrains may use cookies and my IP address to collect individual statistics and to provide me with personalized offers and ads subject to the [Privacy Policy](#) and the [Terms of Use](#). JetBrains may use [third-party services](#) for this purpose. I can revoke my consent at any time by visiting the [Opt-Out page](#).

[Yes, I agree] [No, thanks]

PHP 3.0

PHP 3.0 a été la première version à ressembler étroitement à PHP tel qu'il existe aujourd'hui. Zeev et Andi ont réécrit l'interpréteur et introduit une nouvelle API d'extension qui facilite grandement la contribution de la communauté à de nouvelles extensions. Grâce aux contributions de nombreux nouveaux développeurs du monde entier, la nouvelle équipe de développement

PHP 2.0

PHP a pu lancer PHP 3.0. Le nom du langage est devenu l'acronyme récurrent "development: Preprocessor". À son apogée, PHP/PI bénéficie d'une version 2.0. Fait intéressant, cependant, il n'y a jamais eu qu'une seule version complète de PHP 2.0. Lors de sa sortie du statut bêta en novembre 1997, le moteur d'analyse sous-jacent était déjà entièrement réécrit.

Andi Gutmans et Zeev Suraski rejoignent le projet

Andi Gutmans et Zeev Suraski, étudiants au Technion à Haïfa en Israël, ont besoin d'un backend pour une application de e-commerce qu'ils développent dans le cadre d'un projet universitaire. Ils

Tobias Ratschiller publie la version 0.9.0 de l'outil d'administration Web phpMyAdmin pour MySQL. Pendant longtemps, il est resté l'un des principaux outils d'accès aux bases de données MySQL et MySQL.

Logo PHP ⓘ

Enquête Netcraft ⓘ

Premiers livres

PHP ⓘ

1998

[X]

Cookies and IP addresses allow us to deliver and improve our web content and to provide you with a personalized experience. Our website uses cookies and collects your IP address for these purposes. [Learn more](#)

JetBrains may use cookies and my IP address to collect individual statistics and to provide me with personalized offers and ads subject to the [Privacy Policy](#) and the [Terms of Use](#). JetBrains may use [third-party services](#) for this purpose. I can revoke my consent at any time by visiting the [Opt-Out page](#).

[Yes, I agree] [No, thanks]

entièrement
l'interpréteur
sous-jacent. Ils
contactent
Rasmus en ligne
pour discuter de
divers aspects de

PHP/Fl

Le code bénéficie d'une nouvelle
transformation complète, et en avril
1996, Rasmus introduit PHP/Fl, en
combinant les noms des versions
précédentes. Cette implémentation de
deuxième génération marque le début
d'une véritable évolution de PHP d'une
suite d'outils vers un langage de
programmation à part entière. Elle
comprendait entre autres une prise en
charge intégrée des bases de données

1996

DBM, mSQL et Postgres95, des
une prise en charge des fonctions
définies par Rasmus se

Kit de construction de page d'accueil personnelle

Rasmus se
développe au-delà
de PHP. Pendant
une courte
période, il
abandonne même
le nom PHP.
Désignant
désormais des
outils comme Fl
(abréviation de
"Forms

Rasmus sort un
code entièrement
réécrit. Reprenant
le nom de PHP, il
est maintenant
(brièvement)
nommé "Personal
Home Page
Construction Kit"

PHP Tools : la naissance de PHP

Rasmus rend PHP
Tools disponible
publiquement.

Sortie de MySQL

[X]

Cookies and IP addresses allow us to deliver and improve our web content and to provide you with a personalized experience. Our website uses cookies and collects your IP address for these purposes. [Learn more](#)

JetBrains may use cookies and my IP address to collect individual statistics and to provide me with personalized offers and ads subject to the [Privacy Policy](#) and the [Terms of Use](#). JetBrains may use [third-party services](#) for this purpose. I can revoke my consent at any time by visiting the [Opt-Out page](#).

[Yes, I agree] [No, thanks]

connaissons
aujourd'hui.

avancée.
Le langage est
délibérément
conçu pour

Rasmus Lerdorf commence à travailler sur PHP

La toute première incarnation de PHP est un simple ensemble de binaires CGI (Common Gateway Interface) écrits dans le langage de programmation C (pas Perl). Utilisé à l'origine pour suivre les visites du CV en ligne de Rasmus Lerdorf, il a nommé la suite de scripts « Personal Home Page Tools » (outils de page d'accueil personnelle), plus communément appelée « PHP Tools ».

Les données de la Chronologie sont open source et disponibles sur [GitHub](#). Si vous avez trouvé une erreur, n'hésitez pas à créer une pull-request.

REMERCIEMENTS PARTICULIERS

[X]

Cookies and IP addresses allow us to deliver and improve our web content and to provide you with a personalized experience. Our website uses cookies and collects your IP address for these purposes. [Learn more](#)

JetBrains may use cookies and my IP address to collect individual statistics and to provide me with personalized offers and ads subject to the [Privacy Policy](#) and the [Terms of Use](#). JetBrains may use [third-party services](#) for this purpose. I can revoke my consent at any time by visiting the [Opt-Out page](#).

[Yes, I agree] [No, thanks]

Dmitry Stogov
Valentin Udaltsov
Sebastian Bergmann

Suivez-nous



[X]

Cookies and IP addresses allow us to deliver and improve our web content and to provide you with a personalized experience. Our website uses cookies and collects your IP address for these purposes. [Learn more](#)

JetBrains may use cookies and my IP address to collect individual statistics and to provide me with personalized offers and ads subject to the [Privacy Policy](#) and the [Terms of Use](#). JetBrains may use [third-party services](#) for this purpose. I can revoke my consent at any time by visiting the [Opt-Out page](#).

[Yes, I agree] [No, thanks]

