

Nummatic




En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies à des fins statistiques et d'amélioration du site.

[J'accepte](#)

[Notre politique de confidentialité](#)





GVE370 GEORGE

INJECTEURS/EXTRACTEURS



[← Retour gamme professionnelle](#)

[← Retour gamme Henry Family](#)

DESCRIPTION

L'aspirateur injecteur extracteur GVE370 George fait partie de la famille des aspirateurs Henry.

C'est un appareil 4 en 1 :

1/ Aspirateur poussières, idéal pour vos sols durs

2-3/ Injecteur/Extracteur pour le nettoyage de vos sols textiles et tapis

4/ Aspirateur à eau pour le lavage des sols

L'injection/extraction consiste à pulvériser un nettoyant spécial non moussant et de l'aspirer dans la

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies à des fins statistiques et d'amélioration du site.

J'accepte

[Notre politique de confidentialité](#)



L'aspirateur injecteur extracteur GVE370 George est équipé d'une pompe à injection 2 bars et d'un réservoir produit de 6L. De plus, l'aspiration et l'injection peuvent se faire ensemble ou séparément.

Il est également équipé d'un moteur puissant "By-pass" à turbine 1 étage, de deux grandes roues à l'arrière pour plus de stabilité, de roues multidirectionnelles et d'une ceinture en caoutchouc anti-chocs.

Le kit A26A, inclus avec le GVE370 George, se compose de nombreux accessoires qui couvrent ses nombreuses fonctions (flexible injection/extraction, capteur poussières, capteur à eau, brosse ronde...).

SPÉCIFICATIONS

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Puissance | 1060W |
| Tension d'alimentation | 230 V AC 50/60Hz |
| Volume d'air | 40L/sec. |
| Dépression | 2400mm/CE |
| Câble | 10m |
| Capacité injecteur | 6L |
| Capacité utile eau/poussières | 9L/15L |
| Poids | 8,8kg |
| Dimensions | 370x360x510mm |

ACCESSOIRES INCLUS

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies à des fins statistiques et d'amélioration du site.

J'accepte

Notre politique de confidentialité



Kit A26A

Flexible à baïonnette 1,9m (Ø32mm)

Flexible complet jonction extraction 3m
(Ø32mm)

Poignée d'injection complète durite et
injecteur

1 2 3 4 Prochaine

TÉLÉCHARGEMENTS

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies à des fins statistiques et d'amélioration du site.


Notice d'utilisation

J'accepte


Notre politique de confidentialité

Fiches accessoires





Télécharger



Télécharger

FORMULAIRE DE CONTACT

Vous souhaitez plus d'informations sur ce produit ou sur notre gamme ? Veuillez remplir le formulaire ci-après.

Nous collectons vos données afin d'assurer le traitement et le suivi de votre message. Pour plus d'informations sur le traitement de vos données, veuillez consulter notre [politique de confidentialité](#).

Vous êtes*



Adresse postale*

Code postal*

Ville*

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies à des fins statistiques et d'amélioration du site.

Téléphone

J'accepte

[Notre politique de confidentialité](#)



E-mail*

Votre demande concerne*

Message

*

J'ai lu et j'accepte la Politique de confidentialité

9 + 4 =

Envoyer

**champ obligatoire*

Groupe

Numatic France

Produits

Recrutement

Valeurs

Blog

Formation

Média

©NUMATIC 2018 - 2021.

Tous droits réservés

UNE QUESTION ? UNE DEMANDE ?

RESTEZ EN CONTACT

Nom

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies à des fins statistiques et d'amélioration du site.

Mail

J'accepte

Notre politique de confidentialité



Code postal

Facebook

Téléphone

Youtube

Message

Envoi

[CGV - Mentions légales](#) - [Politique de confidentialité](#) - [Crédits](#)

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies à des fins statistiques et d'amélioration du site.

[J'accepte](#)

[Notre politique de confidentialité](#)

