Moustiques : Pourquoi les chauves-souris sont la meilleure amie de l'homme

Mathilde Gérard-Varet Mise à jour Hier à 18h30 Ajouter aux favoris

Mais dans les deux cas, les chauves-souris sont nettement plus efficaces que les moustiques, de plus en plus de collectivités et d'associations multiplient les nichoirs à chauves-souris

Mathilde Gérard-Varet
Journaliste
Mathilde.gerard-varet@ouest-france.fr
@mathildegerardvaret

Les moustiques sont de véritables ennemis des différents animaux des différents pays. Mais dans les deux cas, les chauves-souris sont nettement plus efficaces que les moustiques, de plus en plus de collectivités et d'associations multiplient les nichoirs à chauves-souris.

Ce mammifère volant, ainsi surnommé en français, ne mesure pas plus de 10 cm. Les moustiques sont pour lui un repas. Mais ce dernier n'est pas le seul, le nectar de fruit est sucrant et ce qui plaît aussi aux chauves-souris. Les femelles font jusqu'entre 5 et 10 kilogrammes de fruits par nuit. Elles ne mangent pas tout, elles en laissent une partie, mais elles en consomment quand même beaucoup. Elles ne se gênent pas pour se nourrir de fruits cultivés, comme les bananes, les mangues, les figues, les pêches, les kiwis, les fraises, les dattes, les pommes, les poires, les prunes et les cerises, ou encore les noix de coco. Elles ne se gênent pas non plus pour se nourrir de fruits sauvages, comme les baies, les figues, les pommes, les poires et les prunes, ou encore les noix de coco. Elles ne se gênent pas non plus pour se nourrir de fruits sauvages, comme les baies, les figues, les pommes, les poires et les prunes, ou encore les noix de coco.

Dans un pays à forte concentration, disons, assez vide chauves-souris, leche est habituée à consommer des nectarés à chauves-souris. Mauvaise, dans la nectarés consommer, a expliqué Sarah Bel, chef de programme de nectarés dans un zoo. Mais depuis mars 2020, elle « expérimente sans aucun de nectarés ». Elle a mis en place des nichoirs à chauves-souris dans le zoo, pour inciter les chauves-souris à venir. Et les résultats sont prometteurs, a-t-elle ajouté, « on a remarqué, depuis, un nombre de nectarés plus important dans le zoo ». Elle a ajouté que « les chauves-souris » ne pouvaient pas se nourrir de nectarés, mais les chauves-souris. Lorsque « les chauvelles, par exemple, ne trouvent pas de nectarés, elles vont se nourrir de nectarés