



Grand Indicateur

34 langues

Indicator indicator

[Article](#) [Discussion](#)

[Lire](#) [Modifier](#) [Modifier le code](#) [Voir l'historique](#)

Le **Grand Indicateur** (*Indicator indicator*) est une [espèce](#) d'[oiseaux](#) de la [famille](#) des [Indicatoridae](#), [endémique](#) de l'[Afrique subsaharienne](#). On le trouve dans des habitats variés comprenant des arbres, en particulier dans les espaces boisés secs, mais il est en revanche absent dans la [jungle](#) de l'Ouest de l'Afrique.

Ses noms, [vernaculaire](#) et [binominal](#), se réfèrent à son habitude d'indiquer aux humains l'emplacement des [essaims d'abeilles](#).

Description [[modifier](#) | [modifier le code](#)]

Le Grand Indicateur mesure une vingtaine de centimètres de long et pèse environ 50 grammes. Le mâle a un corps marron sombre dans la partie supérieure et blanc dans la partie inférieure, avec une gorge noire. Le bec est rose.

La femelle est plus terne et n'a pas la gorge noire. Son bec est plus sombre que celui du mâle.

Écologie [[modifier](#) | [modifier le code](#)]

Alimentation [[modifier](#) | [modifier le code](#)]

Essaims d'abeilles [[modifier](#) | [modifier le code](#)]

L'alimentation du grand indicateur se compose en grande partie d'[abeilles](#) (adultes et [couvain](#)), de [vers de cire](#), et de [cire d'abeille](#). C'est d'ailleurs un des rares oiseaux capable de digérer la cire. Comme les autres Indicateurs, il attaque les colonies tôt le matin quand les abeilles sont engourdies mais se nourrit aussi de ruches abandonnées et de restes

Indicator indicator



Grand Indicateur.

Classification COI

Règne	Animalia
Embranchement	Chordata
Sous-embr.	Vertebrata
Classe	Aves
Ordre	Piciformes
Famille	Indicatoridae
Genre	<i>Indicator</i>

Espèce

Indicator indicator
(**Sparrman, 1777**)

de colonies pillées par les humains ou par de gros animaux comme le [Ratel](#).

Guidage des humains [[modifier](#) | [modifier le code](#)]

Indicator Indicator est célèbre pour guider volontairement les humains vers les nids d'abeilles sauvages. C'est un rare cas de mutualisme entre humain et [animal sauvage](#)¹.

Le guidage est imprévisible et plus fréquent chez les femelles et les individus juvéniles. L'oiseau attire l'attention par des cris spécifiques (qu'il produit également en cas d'agression) et volette au-dessus d'un essaim. Après que l'humain a récupéré le [miel](#) en s'aidant de fumée (qui calme les abeilles) et en découpant les rayons à la [machette](#), le Grand Indicateur se nourrit de la [cire](#) et du [couvain](#) laissés sur place.

Une étude rapporte que la collaboration avec l'Indicateur permet aux cueilleurs [Boranas](#) et [Yaos](#) de réduire de deux tiers le temps de recherche de colonies. C'est pourquoi les Boranas et les Yaos ont développé une coopération très étroite : ils utilisent un sifflement spécifique pour signaler à *Indicator Indicator* qu'ils cherchent du miel, augmentant les chances de guidage^{2,3}. L'Indicateur répond plus facilement aux appels spécifiques de ses partenaires locaux qu'aux appels de chasseurs de miel provenant d'autres régions : ils ont mémorisé leurs appels spécifiques, et les chasseurs de miel maintiennent ces appels réussis au fil des générations⁴.

Autres sources d'alimentation [[modifier](#) | [modifier le code](#)]

Indicator Indicator se nourrit également d'autres [insectes](#), entre autres de [termites](#).

Reproduction [[modifier](#) | [modifier le code](#)]


Le grand indicateur est un [parasite de couvée](#). La femelle pond ses œufs par séries de 3 à 7 (10 à 20 œufs par an). Chaque œuf est pondu dans un différent nid parmi une couvée d'une autre espèce (guêpiers, hirondelles, martins-pêcheurs...). Le poussin est doté d'un crochet membraneux sur son bec, qui lui permet de tuer les jeunes oisillons de la nichée dans laquelle il a été pondu.

Notes et références [[modifier](#) | [modifier le code](#)]

- ↑ **(en)** Lester Short, Jennifer F. M. Horne, *Toucans, Barbets, and Honeyguides : Ramphastidae, Capitonidae and Indicatoridae*, OUP Oxford, 2001, 526 p. (ISBN 9780198546665, [lire en ligne](#) [archive]), p. 96-112
- ↑ **(en)** Isack, H. A., « "Honeyguides and honey gatherers: interspecific communication in a symbiotic relationship" », *Science*, n^o 243, 1989, p. 1343-1346 ([lire en ligne](#) [archive])
- ↑ **(en)** Spottiswoode, Claire N.; Begg, Keith S.; Begg, Colleen M., « "Reciprocal signaling in honeyguide-human mutualism" », *Science*, n^o 353, 22 juillet 2016 ([lire en ligne](#) [archive])
- ↑ **(en)** Claire N. Spottiswoode et Brian M. Wood, « Culturally determined interspecies communication between humans and honeyguides », *Science*, vol. 382, n^o 6675, 7 décembre 2023, p. 1155-1158 (DOI 10.1126/science.adh412, [présentation en ligne](#) [archive]).

Liens externes [[modifier](#) | [modifier le code](#)]

Statut de conservation UICN



Sur les autres projets Wikimedia :

- *Oiseaux.net* : *Indicator indicator* [archive] (+ répartition [archive])
- (en) *Congrès ornithologique international* : *Indicator indicator* dans l'ordre Piciformes [archive] (consulté le 21 mai 2015)
- (en) *Zoonomen Nomenclature Resource* [archive] (Alan P. Peterson) : *Indicator indicator* dans Piciformes [archive]
- (en) *Catalogue of Life* : *Indicator indicator* (Sparman, 1777) [archive] (consulté le 17 décembre 2020)
- (fr + en) *Avibase* [archive] : *Indicator indicator* (Sparman, 1777) [archive] (+ répartition [archive]) (consulté le 26 avril 2016)
- (fr + en) *ITIS* : *Indicator indicator* (Sparman, 1777) [archive]
- (en) *Animal Diversity Web* : *Indicator indicator* [archive]
- (en) *UICN* : espèce *Indicator indicator* (Sparman, 1777) [archive] (consulté le 21 mai 2015)
- (fr) *eBird* : *Indicator indicator* [archive]

Grand Indicateur, sur Wikimedia

Commons

Grand Indicateur, sur Wikispecies



Portail de l'ornithologie

Catégories : [Statut UICN Préoccupation mineure](#) | [Indicatoridae](#) | [Oiseau d'Afrique subsaharienne](#) | [Oiseau décrit en 1777](#) | [Taxon décrit par Anders Sparman](#) | [Piciformes \(nom vernaculaire\)](#) [+]

La dernière modification de cette page a été faite le 26 juin 2026 à 10:31. La page a été rendue avec [Parsoid](#).

Droit d'auteur : les textes sont disponibles sous [licence Creative Commons attribution, partage dans les mêmes conditions](#) ; d'autres conditions peuvent s'appliquer. Voyez les [conditions d'utilisation](#) pour plus de détails, ainsi que les [crédits graphiques](#). En cas de réutilisation des textes de cette page, voyez [comment citer les auteurs et mentionner la licence](#).

Wikipedia® est une marque déposée de la [Wikimedia Foundation, Inc.](#), organisation de bienfaisance régie par le paragraphe [501\(c\)\(3\)](#) du code fiscal des États-Unis.

[Politique de confidentialité](#) [À propos de Wikipédia](#) [Avertissements](#) [Contact](#) [Contacts juridiques & sécurité](#) [Code de conduite](#)

[Développeurs](#) [Statistiques](#) [Déclaration sur les témoins \(cookies\)](#) [Version mobile](#)

